OUTILS BÂTIMENT

CONSTRUCTION TOOLS

013

P 294 TRUELLES
TROWELS

P 303 PLATOIRS
PLASTERING TROWELS

P 306 COUTEAUX / SPATULES
KNIFES / COMBS

P 309 TALOCHES
FLOATS

P 312 SEAUX / AUGES
BUCKETS / HOD'S MASON

P 314 BROSSES / BALAIS
BRUSH

P 315 EPONGES
SPONGES

P 316 TAMIS DE MAÇON
MASON'S SIEVE

P 317 MACHINE À CRÉPIR
TILE CUT TER MACHINES / STUCCO MACHINE

P 318 PELLES / PIOCHES / RÂTEAUX
SHOVELS / PICKS / RAKES

P 321 GRATTOIRS
SCRAPER

P 322 OUTILS DE CARRELEUR
SPECIALIST TOOLS

P 326 OUTILS DE PLAQUISTE
PLASTER TOOLS

P 328 PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTIVE EQUIPMENT

P 331 BALISAGE DU CHANTIER
SIGN & PROTECTION TOOLS

P 335 ECHELLE
LADDER

mob PEDDINGHAUS

TRUELLES EXCELLENCE
EXCELLENCE TROWELS

QUALITÉS EXCLUSIVES

Lame en acier haute qualité, traité, d'épaisseur décroissante pour une flexibilité progressive. Patte diamètre 10mm. Bouterollage du manche sur un grand nombre de modèles donnant une meilleure résistance au manche et évitant ainsi son éclatement dû aux frappes. Double virole 30 et 22 mm.

MANCHE ERGONOMIQUE

Section 33mm. Essence de bois : hêtre, bois dur issu de forêts renouvelées et gérées.

SOIE TRAVERSANTE

La soie traverse tout le manche afin de permettre une frappe en bout de manche, sans le détériorer. Truelles concernées : rondes et carrées.

EXCLUSIVE QUALITY

Treated, high quality steel blade, with a decreasing width for a progressive flexibility. Diameter of paws: 10mm. Snap riveting of the handle on a large range of models for a better resistance avoiding its bursting when striking. A 30 and 22 mm double ring.

ERGONOMIC HANDLE

A 33mm.Wood species: beech, hard wood from renewed and administered forests.

CROSSING FANG

The crossing fang, all along the handle, allows hitting the top of handle without producing any damages. Types of trowels: round and square trowels.

6001

TRUELLE ITALIENNE RONDE
ITALIAN ROUND TROWEL
Excellence

L cm	l mm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14	9	25	145	E	6001140001	1	6001019	
16	10	28	245	E	6001160001	1	6001033	
18	10	31	260	E	6001180001	1	6001057	
20	11	33	310	E	6001200001	1	6001071	
22	12	35	335	E	6001220001	1	6001095	
24	13	37	370	E	6001240001	1	6001118	
26	13	39	410	E	6001260001	1	6001132	

6006

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE
ITALIAN SQUARE TROWEL
Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14	8	25	170	E	6006140001	1	6006014	
16	9	28	270	E	6006160001	1	6006038	
18	11	31	295	E	6006180001	1	6006052	
20	12	33	345	E	6006200001	1	6006076	
22	13	35	365	E	6006220001	1	6006090	

6011

TRUELLE TRIANGULAIRE
TRIANGULAR TROWEL
Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
12	7	23	110	E	6011120001	1	6011018	
14	9	25	120	E	6011140001	1	6011032	
16	10	28	135	E	6011160001	1	6011056	

6014

TRUELLE LANGUE DE CHAT
CAT TONGUE SHAPED TROWEL
Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
12	4	23	115	E	6014120001	1	6014019	
14	4,5	25	125	E	6014140001	1	6014033	
16	5	28	135	E	6014160001	1	6014057	
18	5,5	30	140	E	6014180001	1	6014071	
20	6,5	32	165	E	6014200001	1	6014095	

6020

TRUELLE À JOINT PLATE
CAULKING TROWEL
forgée - Excellence
forged - Excellence

l mm	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
8	18	22	85	E	6020080001	1	6020010	
10	18	24	85	E	6020100001	1	6020034	
12	18	26	85	E	6020120001	1	6020058	
14	18	28	105	E	6020140001	1	6020072	

6022

TRUELLE À JOINT DEMI-RONDE
BRICK-JOINTER HALF ROUNDER BLADE
forgée - Excellence
forged - Excellence



l mm	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
10	18	24	150	E	6022100001	1	6022014	
12	18	26	170	E	6022120001	1	6022038	

6023

TRUELLE SORBY
SORBY PATTERN TROWEL
Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
20	10	33	280	E	6023200001	1	6023035	
22	11	36	310	E	6023220001	1	6023042	
24	12	37	340	E	6023240001	1	6023059	
26	13	40	375	E	6023260001	1	6023066	

6076

TRUELLE DE CARRELEUR
TILE-LAYER'S TROWEL
rectangulaire - Excellence
rectangular - Excellence



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14	9	28	170	E	6076140001	1	6076017	
16	11	29	270	E	6076160001	1	6076031	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6026

TRUELLE FAÇON REIMS
REIMS TYPE TROWEL
Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	9	25	150	E	6026140001	1	6026012
16	10	28	165	E	6026160001	1	6026036

6027

TRUELLE À BRIQUE FAÇON LILLE
BRICK TROWEL LILLE TYPE
lame biseautée - Excellence
bevelled blade - Excellence

L cm	l mm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
18	13	31	400	E	6027000001	1	6027019

6029

TRUELLE À BRIQUE FAÇON PARIS
BRICK TROWEL PARIS TYPE
lame biseautée - Excellence
bevelled blade - Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	13	33	440	E	6029200001	1	6029051

6031

TRUELLE AMÉRICAINE RONDE
AMERICAN TROWEL ROUND NOSE
Excellence

L inch	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
9′	12	36	335	E	6031090001	1	6031054
10′	13	39	370	E	6031100001	1	6031061

6050

TRUELLE À BRIQUETER
BRICK LAYING TROWEL
Excellence

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	13	33	455	E	6050200001	1	6050031

TRUELLES FORGÉES
FORGED TROWELS

MONOBLOC

- Forgée en une seule pièce sans soudure : 1 pièce de la patte à la lame.
- Lame en acier de haute qualité (Chrome Vanadium trempé).
- Lame d'épaisseur décroissante.
- Idéale pour casser les briques alvéolaires.
- 2 viroles : excellente durée de vie du manche.
- Possibilité d'ajuster avec la 2ème virole.
- Manche bois dur haut de gamme (hêtre).

MONOBLOC

- *One piece forged.*
- *High quality steel blade (Chrome Vanadium).*
- *Blade with decreasing width.*
- *2 ferrules, the second to adjust on striking.*
- *High wood quality for the handle (beech).*

6000

TRUELLE FORGÉE RONDE
FORGED SQUARE TROWEL

L cm	l mm	D cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
18	109	31	E	6000180501	1	6000333
20	116	33	E	6000200501	1	6000340
22	125	35	E	6000220501	1	6000395
24	130	37	E	6000240501	1	6000401

6005

TRUELLE FORGÉE CARRÉE
FORGED SQUARE TROWEL

L cm	l mm	D cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
18	105	31	E	6005180501	1	6000418
20	110	33	E	6005200501	1	6000425
22	120	35	E	6005220501	1	6000432

6018

TRUELLE FORGÉE LANGUE DE CHAT
FORGED CAT TONGUE SHAPED TROWEL

L cm	l mm	D cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	50	26,5	E	6018140501	1	6000456
16	50	28,5	E	6018160501	1	6000463
18	50	30,5	E	6018180501	1	6000470

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

TRUELLES "AUTHENTIQUE" POUR UN USAGE INTENSIF
"AUTHENTIQUE" TROWELS

QUALITÉ

Lame de haute qualité en acier bleui souple et indéformable.
- Épaisseur obtenue par laminage.
- Dureté 157 daN/mm².
- Patte : diamètre important 10 mm pour une résistance supérieure.
- Soudure 2 points de qualité, avec centrage garanti, meulée.
- Manche en bois dur (hêtre).

DOUBLE VIROLE

Deuxième virole pour ajuster en frappant.
Finition nickelée.

QUALITY

High quality treated steel blade flexible and never out of shape.
- Hardness: 157 daN/mm².
- Paw 10mm and blade of high resistance.
- Beech wood (high density).

DOUBLE RING

Snap riveting of the second ring to adjust on striking.
Hard wood handle.
30° operation angle.

6002
TRUELLE ITALIENNE RONDE
ITALIAN ROUND TROWEL
Authentique

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14	9	25	145	E	6002140101	1	6002016	
16	10	27	245	E	6002160101	1	6002047	
18	10	30	260	E	6002180101	1	6002085	
20	11	33	310	E	6002200101	1	6002122	
22	12	35	335	E	6002220101	1	6002160	
24	13	37	370	E	6002240101	1	6002207	
26	13	39	410	E	6002260101	1	6002238	

6007
TRUELLE ITALIENNE CARRÉE
ITALIAN SQUARE TROWEL
Authentique

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14	8	25	170	E	6007140101	1	6007011	
16	9	28	270	E	6007160101	1	6007042	
18	11	31	295	E	6007180101	1	6007080	
20	12	33	345	E	6007200101	1	6007127	
22	13	35	365	E	6007220101	1	6007165	
24	13	37	440	E	6007240101	1	6007196	

TRUELLES «AUTHENTIQUE»
«AUTHENTIQUE» TROWELS

6012
TRUELLE TRIANGULAIRE
TRIANGULAR TROWEL
Authentique

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14	9	25	120	E	6012140101	1	6012022	
16	10	28	135	E	6012160101	1	6012053	

6015
TRUELLE LANGUE DE CHAT
CAT TONGUE SHAPED TROWEL
Authentique

L cm	l mm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
12	4	23	115	E	6015120101	1	6015023	
14	4,5	25	125	E	6015140101	1	6015054	
16	5	28	135	E	6015160101	1	6015092	
18	5,5	30	140	E	6015180101	1	6015139	

6021
TRUELLE À JOINT PLATE
CAULKING TROWEL
forgée - Authentique
forged - Authentique

l mm	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
8	18	22	85	E	6021080101	1	6021079	
10	18	24	85	E	6021100101	1	6021017	
12	18	26	85	E	6021120101	1	6021031	
14	18	28	105	E	6021140101	1	6021055	

6024
TRUELLE À JOINT DEMI-RONDE
BRICK-JOINTER HALF ROUNDER BLADE
forgée - Authentique
forged - Authentique

l mm	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
10	18	24	85	E	6024100001	1	6000654	
12	18	26	85	E	6024120001	1	6000661	

6062
TRUELLE BERTHELET
PLASTERING TROWEL - BERTHELET
1 côté denté - 1 côté lisse biseauté
with serrated blade

l cm	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
18	6	18,5	285	E	6062000001	1	6062010	

6063
TRUELLE BERTHELET
PLASTERING TROWEL - BERTHELET
2 côtés lisses biseautése
bevelled blade

l cm	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
18	3	18,5	240	E	6063000001	1	6063017	

6360

RIFLARD DE MAÇON
MASON'S LARGE KNIFE

lame biseautée - embase forgée virole laiton - manche hêtre
bevelled blade - forged base brass ring - beech handle

L cm	l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
26	7	190	E	6360000010	1	6360017

TRUELLE MANCHE BIMATIÈRE
BI-MATERIAL HANDLE TROWEL



BIMATIÈRE

- Elastomère : Confort.
- Polypropylène : Résistance.

RÉSISTANCE

- Aux produits chimiques utilisés dans le bâtiment.
- Aux intempéries et conditions climatiques extrêmes.

ERGONOMIE

Butée anti-glissement du doigt.
- Zone ronde : permet de tourner facilement la truelle, avec une grande rapidité
- Zone arrière hexagonale : permet un bon maintien de la truelle
- Zone dure : résistante aux chocs

Ces truelles sont étudiées pour se nettoyer facilement et ne pas accrocher la saleté.

BI-MATERIAL

- Elastomere: comfort.
- Polypropylene: resistance.

RESISTANCE

- To chemical products used in the building trade.
- To bad weather and extreme climatic conditions.

ERGONOMIE

- No finger slide thanks to the stop : an ergonomic finger rest.
- Round zone: to turn the trowel easily and with great rapidity.
- Hexagonal rear zone: for a good grip of the trowel.
- Hard zone: impacts resistant.vv

6003

TRUELLE RONDE
ROUND TROWEL

manche ergonomique bimatière
ergonomic bi-material handle

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
16	10	28	165	E	6003160401	1	6003013
18	10	32	250	E	6003180401	1	6003020
20	11	34	265	E	6003200401	1	6003037
22	12	36	295	E	6003220401	1	6003044

6008

TRUELLE CARRÉE
SQUARE TROWEL

manche ergonomique bimatière
ergonomic bi-material handle

					Manche bi-matière / Bi-material handle		
L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
18	11	32	280	E	6008180401	1	6008018
20	12	34	315	E	6008200401	1	6008025
22	13	36	335	E	6008220401	1	6008032

TRUELLES BIMATIÈRE
BI-MATERIAL TROWELS

6013

TRUELLE TRIANGULAIRE
TRIANGULAR TROWEL

manche ergonomique bimatière
ergonomic bi-material handle

					Manche bi-matière / Bi-material handle		
L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	9	26	135	E	6013140401	1	6013012
16	10	28	150	E	6013160401	1	6013029

6016

TRUELLE LANGUE DE CHAT
CAT TONGUE SHAPED TROWEL

manche ergonomique bimatière
ergonomic bi-material handle

					Manche bi-matière / Bi-material handle		
L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	4,5	26	125	E	6016140401	1	6016013
16	5	28	135	E	6016160401	1	6016020
18	5,5	30	140	E	6016180401	1	6016037

TRUELLES INOX
STAINLESS STEEL TROWELS

6004

TRUELLE ITALIENNE RONDE INOX
ITALIAN ROUND TROWEL

acier inoxydable
stainless steel

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	11	34	310	E	6004200310	1	6004058
22	12	36	335	E	6004220310	1	6004010
24	13	38	370	E	6004240310	1	6004034

6009

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE INOX
ITALIAN SQUARE TROWEL

acier inoxydable
stainless steel

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	12	31,5	265	E	6009200310	1	6009015

6017

TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX
CAT TONGUE SHAPED TROWEL

acier inoxydable
stainless steel

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
14	5	26	110	E	6017140310	1	6017034
16	5	30	115	E	6017160310	1	6017072
18	5,5	32	120	E	6017180310	1	6017058

6059

TRUELLE TRIANGULAIRE DE PLÂTRIER INOX
PLASTER TROWEL

lame biseautée - acier inoxydable
bevelled blade - stainless steel

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
16	11	27,5	145	E	6059000310	1	6059010

6065

TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR INOX
CORNER TROWEL

acier inoxydable
stainless steel



L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
10	10	24	230	E	6065000310	1	6065011

6064

NOUVEAUTÉ *NEW*

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR INOX
CORNER TROWEL

acier inoxydable
stainless steel

l cm	L cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
10	10	24	230	E	6064000201	1	6000517

6072

RIFLARD DE PLÂTRIER INOX
STUCCO TROWEL

coudée - acier inoxydable
bent - stainless steel

L cm	l cm	D cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
10	13	24	150	E	6072990310	1	6072019

6110

PLATOIR ACIER
PLASTERING TROWEL

forme italienne - lame non biseautée
italian shape

				Manche bi-matière / Bi-material handle				Manche bois / Wood handle			
L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+	
28 x 12	0,7	395	E	6110000001	1	6110018		6112000001	1	6112012	

6111

PLATOIR INOX
PLASTERING TROWEL STAINLESS STEEL BLADE

forme italienne
italian shape

				Manche bi-matière / Bi-material handle				Manche bois / Wood handle			
L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+	
28 x 12	0,8	415	E	6111000301	1	6111015		6117000301	1	6117000	

NOUVEAUTÉ *NEW*

6111

PLATOIR INOX LAME BISEAUTÉE
PLASTERING TROWEL STAINLESS STEEL & BEVELLED BLADE

forme italienne
italian shape

		Manche bi-matière / Bi-material handle		
L x l cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
35 x 10	E	6108000401	1	6000029

NOUVEAUTÉ *NEW*

6107

PLATOIR COURBE INOX
PLASTERING TROWEL

acier inoxydable
stainless steel blade

				Manche bi-matière / Bi-material handle		
L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
28 x 12	0.6	400	E	6107000401	1	6000012

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6113

PLATOIR DENTÉ ACIER

PLASTERING TROWEL

forme italienne
serrated blade - plastic banana handle - italian shape

NOUVEAUTÉ *NEW*

				Manche bi-matière / Bi-material handle		
L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
28 x 12	0,6	420	E	6113000001	1	6113019

6118

PLATOIR DENTÉ INOX

PLASTERING TROWEL STAINLESS STEEL BLADE

forme italienne - acier inoxydable
serrated blade - plastic banana handle - italian shape

NOUVEAUTÉ *NEW*

					Manche bi-matière / Bi-material handle		
	L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
Carré 6x6	28 x 12	0,6	420	E	6118000301	1	6118007
Carré 8x8	28 x 12	0,6	420	E	6118001301	1	6002979
Carré 10x10	28 x 12	0,6	420	E	6118002301	1	6002986
Demi-lune 20x10	28 x 12	0,6	420	E	6118003301	1	6002993

6120

PLATOIR FAÇON SARRE

PLASTERING TROWEL

manche bois - lame acier
wooden handle - steel blade

					Manche bois / Wood handle		
	L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
Lame normale - Usual blade	28 x 12	0,6	320	E	6120000001	1	6120017
Lame biseautée - Bevelled blade	28 x 12	0,6	318	E	6122000001	1	6122011

6126

PLATOIR LAME ACIER

PLASTERING TROWEL

manche et monture plastique
steel blade - plastic hang

				Manche plastique / Plastic handle		
L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
28 x 12	0,6	270	E	6126000010	1	6126019

6130

PALETTE À ENDUIRE

PLASTERING TROWEL

plastique
plastic blade

L x l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
30 x 14	160	G5	6130000010	1	6130016

6127

PLATOIR FAÇON NORD

FLOORING TROWEL

bout rond - type belge
round - belgian type

L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
30 x 12	1,2	425	E	6127000010	1	6127016	

6124

PLATOIR FLAMAND

FLOORING TROWEL

bout pointu
pointed

L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
40x12	1,2	465	E	6124400010	1	6124015	
45x12	1,2	585	E	6124450010	1	6124022	
50x12	1,2	600	E	6124500010	1	6124039	
60x12	1,2	1050	E	6124600010	1	6124046	
70x12	1,2	1100	E	6124700010	1	6124053	

6125

PLATOIR FLAMAND

FLOORING TROWEL

bout rond
round



L x l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
45 x 12	1,2	585	E	6125000010	1	6125012	

6109

PLATOIR FLAMAND INOX

FLOORING TROWEL

acier inoxydable
stainless steel

L cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
45	1,2	560	E	6109450310	1	6109012	
50	1,2	620	E	6109500310	1	6109029	

6096

GUILLAUME DE PLÂTRIER

STUCCOER RABBETING PLANE

bubinga
bubinger wood

l cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
75	500	890	E	6096750010	1	6096022	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

COUTEAUX / SPATULES
KNIFES / COMBS

COUTEAUX BIMATIÈRE
BIMATERIAL KNIFES

IDÉAL POUR LES ENDUITS

Angle à 90°, permettant à la matière de s'appliquer sans laisser de marque. L'acier inoxydable ne laisse jamais de trace d'oxydation dans les enduits ou les plâtres.

SOUPLESSE DE LAME

La souplesse est adaptée à l'usage :
- Souple pour les couteaux à reboucher et couteaux américains de petite dimension.
- Plus souple pour les couteaux à enduire et couteaux américains de grande dimension (au delà de 8 cm).
- Rigide pour le couteau multi-usages.

AMERICAN SHAPE

The shape of the blade avoids marks with its 90° angle. Stainless steel blade to avoid rust prints on plasters.

BLADE FLEXIBILITY

The flexibility is adapted to uses:
- Flexible for small dimensions.
- More flexible for big dimensions (more than 8 cm).
- Stiff for the painter's tool.

6219

COUTEAU AMÉRICAIN
JOINT KNIFE

lame forme américaine : évite les marques - acier inoxydable : évite les traces de rouille - manche bimatière : meilleur grip
blade with american shape to avoid marks - stainless steel : to avoid rust prints - bimaterial handle

		Manche bi-matière / Bi-material handle		
l cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
2	G5	6219020401	1	6001651
3	G5	6219030401	1	6001668
4	G5	6219040401	1	6001811
5	G5	6219050401	1	6001675
6	G5	6219060401	1	6001682
8	G5	6219080401	1	6001699
10	G5	6219100401	1	6001705
12	G5	6219120401	1	6001712
15	G5	6219150401	1	6001729

6215

COUTEAU MULTI-USAGES
PAINTER'S TOOL

racler les rouleaux - arracher une pointe - gratter - décaper - reboucher - élargir les fissures - ouvrir les pots de peinture - manche bimatière - lame 100x65 mm - acier inoxydable
bimaterial handle - blade 100x65 mm

			Manche bi-matière / Bi-material handle		
l mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
65	105	G5	6215000401	1	6002351

6216

COUTEAU À ENDUIRE LAME ARRONDIE
COATING KNIFE WITH ROUNDED BLADE

évite les marques - manche ergonomique bimatière
ergonomic bi-material handle - steel or stainless steel blade

		Lame acier / Steel blade				Lame inox / Stainless steel blade			
l cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+	
10	G5	6227100401	1	6001736		6216100401	1	6001798	
12	G5	6227120401	1	6001743		6216120401	1	6001828	
14	G5	6227140401	1	6001750		6216140401	1	6001835	
16	G5	6227160401	1	6001767		6216160401	1	6001842	
18	G5	6227180401	1	6001774		6216180401	1	6001859	
20	G5	6227200401	1	6001781		6216200401	1	6001866	
24	G5	6227240401	1	6001804		6216240401	1	6001873	

6225

COUTEAU À ENDUIRE
FILLING KNIFE

manche ergonomique bimatière - lame acier ou inox
ergonomic bi-material handle - steel or stainless steel blade

			Manche bi-matière / Bi-material handle						
			Lame acier / Steel blade				Lame inox / Stainless steel blade		
l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+
8	96	G5	6225080401	1	6225088		6226080401	1	6226108
10	100	G5	6225100401	1	6225101		6226100401	1	6226115
12	106	G5	6225120401	1	6225125		6226120401	1	6226122
14	132	G5	6225140401	1	6225156		6226140401	1	6226139
16	135	G5	6225160401	1	6225163		6226160401	1	6226146
18	140	G5	6225180401	1	6225187		6226180401	1	6226153
20	175	G5	6225200401	1	6225200		6226200401	1	6226160
22	180	G5	6225220401	1	6225224		6226220401	1	6226177
24	184	G5	6225240401	1	6225248		6226240401	1	6226184

			Manche bois / Wood handle		
l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
8	90	G5	6225080001	5	6225019
10	105	G5	6225100001	5	6225026
12	125	G5	6225120001	5	6225033
14	140	G5	6225140001	5	6225057
16	170	G5	6225160001	5	6225071
18	185	G5	6225180001	5	6225095
20	220	G5	6225200001	5	6225118
22	220	G5	6225220001	5	6225132
24	220	G5	6225240001	5	6225149

6226

COUTEAU À ENDUIRE INOX
FILLING KNIFE STAINLESS STEEL

acier inoxydable
stainless steel blade

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
8	90	G5	6226080301	5	6226016
10	105	G5	6226100301	5	6226023
12	125	G5	6226120301	5	6226030
14	140	G5	6226140301	5	6226047
16	170	G5	6226160301	5	6226054
18	185	G5	6226180301	5	6226061
20	220	G5	6226200301	5	6226078
22	220	G5	6226220301	5	6226085
24	220	G5	6226240301	5	6226092

6220

COUTEAU À REBOUCHER
PAINTER'S WALL SCRAPER

			Manche bois / Wood handle			Manche bi-matière / Bi-material handle		
l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	Ref.		Gencod 3 30380+
2	50	G5	6220020001	5	6220014	6220020401	1	6220021
3	52	G5	6220030001	5	6220038	6220030401	1	6220304
4	55	G5	6220040001	5	6220052	6220040401	1	6220045
5	60	G5	6220050001	5	6220076	6220050401	1	6220502
6	65	G5	6220060001	5	6220090	6220060401	1	6220069
7	70	G5	6220070001	5	6220113	6220070401	1	6220700
8	75	G5	6220080001	5	6220137	6220080401	1	6220083
10	90	G5	6220100001	5	6220168	6220100401	1	6220106
12	105	G5	6220120001	5	6220175			

6222

COUTEAU À REBOUCHER INOX
PAINTER'S WALL SCRAPER

acier inoxydable / stainless steel

	l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
Inox / stainless	3	60	G5	6222030301	1	6222049
Inox / stainless	5	65	G5	6222050301	1	6222056
Inox / stainless	7	70	G5	6222070301	1	6222063
Inox / stainless	8	78	G5	6222080301	1	6222070
Inox / stainless	10	90	G5	6222100301	1	6222117

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6221

COUTEAU À REBOUCHER MASSIF
PAINTER'S WALL SCRAPER

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
2	55	G10	6221020010	1	6221011	
3	60	G10	6221030010	1	6221028	
4	65	G10	6221040001	1	6221035	
5	70	G10	6221050001	1	6221042	
6	75	G10	6221060001	1	6221059	
7	85	G10	6221070001	1	6221066	
8	90	G10	6221080010	1	6221073	
10	95	G10	6221100001	1	6221080	

6223

LAURIER
STRAIGHT SHAPE

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
50	G5	6223000001	1	6223015	

6224

COURBE
CURVED SHAPE
gratte le plâtre entre les linteaux
scratch the plaster

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
55	G5	6224000010	1	6224012	

6240

SPATULE À COLLE DENTÉE
GLUE COMBS SERRATED

Denture / Teeth	Dents / Teeth	Qté de colle déposée (gr/m²) / Glue quantity gr/m²	l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
Triangulaire A3	Thin teeth	200-350gr/m²	20	105	G5	6240000010	5	6240012	
Triangulaire B1	Medium teeth	350-450gr/m²	20	105	G5	6241000010	5	6241019	
Triangulaire TKB B2	Large teeth	450-800gr/m²	20	105	G5	6242000010	5	6242016	
Triangulaire très grosse denture	Very large teeth	900-1000gr/m²	20	120	G5	6186000010	5	6186013	
Carré	Square 6 mm		20	120	G5	6242001010	5	6242023	
Carré 8mm	Square 8 mm		20	120	G5	6242002010	5	6242030	
Carré 10mm	Square 10mm		20	120	G5	6242003010	5	6242047	

6093

COUTEAU INOX POUR ENDUIT PROJETÉ
WIDE COATING KNIFE
acier inoxydable
stainless steel

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
20	165	G5	6093200310	1	6093014	
35	255	G5	6093350310	1	6093021	
50	345	G5	6093500310	1	6093038	
60	435	G5	6093600310	1	6093045	

6094

NOUVEAUTÉ *NEW*

COUTEAU INOX POUR ENDUIT
WIDE COATING KNIFE
acier inoxydable - manche bi-matière
stainless steel

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
35	255	G5	6094350401	1	6000036	
50	345	G5	6094500401	1	6000043	
60	435	G5	6094600401	1	6000050	

6370

CHEMIN DE FER DE RAVALEUR
MASON'S PLANE

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
7	430	G5	6370700010	1	6370016	
9	530	G5	6370900010	1	6370023	

6101

TALOCHE SUISSE INOX
FLOAT SWISS TYPE
poignée à cornes - acier inoxydable
stainless steel blade

Lxl cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
48x14	0,8	822	E	6101000310	1	6101016	

6134

TALOCHE PLASTIQUE
PLASTIC FLOAT
rectangulaire - manche bois
rectangular - wooden handle



Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
15x15	135	G5	6134150001	1	6134014	
20x12	145	G5	6134200001	1	6134021	
27x18	300	G5	6134270001	1	6134038	
35x13	335	G5	6134360001	1	6134069	
35x27	560	G5	6134350001	1	6134052	
42x26	610	G5	6134422001	1	6134076	
42x30	660	G5	6134423001	1	6134083	
44x15	410	G5	6134440001	1	6134090	

6136

TALOCHE PLASTIQUE
PLASTIC FLOAT
pointue - manche bois
pointed head - wooden handle

Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14x8	60	G5	6136150001	1	6136018	
27x18	290	G5	6136270001	1	6136025	

6135

TALOCHE PLASTIQUE ABS
PLASTIC FLOAT
ABS jaune qualité supérieure - résistante et durable - rectangulaire - manche bois
high quality - rectangular - wooden handle

Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
27x18	300	G10	6135270001	1	6135011	
35x27	560	G10	6135350001	1	6135028	
42x26	610	G10	6135420001	1	6135035	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6137

TALOCHE PLASTIQUE ABS
PLASTIC FLOAT

ABS jaune qualité supérieure - résistante et durable - pointue - manche bois
high quality - pointed head - wooden handle

Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
27x18	290	G10	6137270001	1	6137015

6140

TALOCHE BOIS
WOOD FLOAT

rectangulaire - poignée plastique
rectangular - plastic handle

Lxl cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20x13	14	225	G2	6140200010	1	6140022
27x14	14	230	G2	6140140010	1	6140015
33x18	14	360	G2	6140330010	1	6140060
33x26	14	565	G2	6140260010	1	6140039
40x26	14	605	G2	6140270010	1	6140046
40x30	14	630	G2	6140300010	1	6140053

6141

TALOCHE BOIS
WOOD FLOAT

pointue - poignée plastique
pointed head - plastic handle

Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
27x14	180	G2	6141000010	1	6141012

6138

TALOCHE PLÂTRIÈRE BOIS
WOOD FLOAT

rectangulaire
rectangular

Lxl cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
60x29	8	800	G2	6138290001	1	6138029

6142

TALOCHON BOIS
WOOD FLOAT

rectangulaire - semelle mousse polyuréthane - poignée ergonomique ovale
rectangular - plastic handle - foam sole

Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20x13	170	G2	6142130010	1	6142019
25x14	225	G2	6142140010	1	6142026

TALOCHES
FLOATS

6129

TALOCHON MOUSSE
FLOAT FOAM SOLE

idéal pour nettoyer les carreaux après jointage
to clean tile

Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
21x13	290	G2	6129000010	1	6129010

6139

TALOCHE SPONGIEUX ORANGE
WOOD FLOAT

rectangulaire - semelle mousse spongieux
rectangular - plastic handle - foam sole

Lxl cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20x13	18	370	G2	6139000001	1	6000500

6133

TALOCHE POLYSTYRÈNE
POLYSTYRENE FLOAT

rectangulaire
rectangular

LxlxE cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20x15x3	25	G2	6133200010	1	6133000
27x15x3	35	G2	6133270010	1	6133017

6372

TALOCHE À POINTE
NAILS FLOAT



Lxl cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
27x17	510	G5	6372270010	1	6372027

NOUVEAUTÉ *NEW*

6379

TALOCHE GRATTON
SCRAPER FLOAT

Nb pointes	G	Ref.		Gencod 3 30380+
240	G5	6379240001	1	6003051
480	G5	6379480001	1	6003099

NOUVEAUTÉ *NEW*

6379

RECHARGE TALOCHE GRATTON
SCRAPER FLOAT



Nb pointes	Ref.			Gencod 3 30380+
240	6379240101	2	10	6003105
480	6379480101	2	10	6003112

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

SEAUX ET AUGES MOB
MOB BUCKETS AND HOD'S MASON

3 QUALITÉS DE SEAUX ET AUGES.

PLASTIQUE POLYÉTHYLÈNE ❶

Souple, léger, la qualité souple MOB lui confère une résistance supérieure aux seaux entrée de gamme.

3 TYPES OF BUCKETS AND HOD'S MASON.

FLEXIBLE POLYETHYLENE PLASTIC ❶

More resistant than usual buckets thanks to the MOB flexible quality and lightness.

NERGOM ❷

Alliage de caoutchouc et plastiques thermoformés Léger, grande résistance au gel, à la chaleur, à l'écrasement, aux chocs. Profil du fond conçu pour une prise en main efficace.

NERGOM ❷

Light, high resistance to frost, to heat, to crushes and to shocks. Easy to hold.

CAOUTCHOUC ❸

Incassable : il reprend sa forme après écrasement par un véhicule. Sa souplesse absorbe les chocs des chantiers. Résistant aux températures extrêmes : reste flexible à basse température. Armé de fibres textiles. Durable, le caoutchouc est un réel investissement.

RUBBER ❸

Unbreakable: Takes its shape back after car crash. Its flexibility absorbs yards shocks. Resistant to extreme temperatures: flexible even at low temperature. Equipped with textile fibres. The rubber is a quality token.

6144

SEAU POLYÉTHYLÈNE
PLASTIC BUCKET

noir - graduations moulées dans la masse
black - graduated

Vol. litre	H cm	Ø cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
11	25	29	500	G5	6144110010	1	6144013	
13	25	32	765	G5	6144130010	1	6144020	

6145

SEAU POLYÉTHYLÈNE
PLASTIC BUCKET

rouge - qualité supérieure - œillets métalliques de renfort - graduations moulées dans la masse - nervures de renfort (parois et fond)
red - high quality - handles with reinforcing metallic holes - graduated - reinforcing ribs (walls and bottom)

Vol. litre	H cm	Ø cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
11	25	29	600	G5	6145000010	1	6145010	

SEAUX / AUGES
BUCKETS / HOD'S MASON

6158

SEAU NERGOM
NERGOM BUCKET

anse 6,3 mm - nervures de renfort - profil du fond conçu pour une prise en main efficace
handle 6.3 mm - reinforcing ribs

Vol. litre	H cm	ØD cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
11	24	32	555	G10	6158110010	1	6158119	
13	26	32	825	G10	6158130010	1	6158133	

6148

SEAU CAOUTCHOUC
RUBBER BUCKET

non gradué - caoutchouc naturel armé fibres - incassable - résistant aux températures extrêmes
no graduation - real rubber - unbreakable - resistant to extreme temperatures

Vol. litre	H cm	Ø cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
12	25	31	2000	E	6148120010	1	6148011	

6143

SEAU PLASTIQUE 15L
PLASTIC BUCKET

avec poignée bois

Vol. litre	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
15	G5	6143160010	1	6143177	

6146

AUGE POLYÉTHYLÈNE
PLASTIC HOD'S MASON

noire
black

Vol. litre	L x l cm	H cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
3	32x22	6,5	150	G5	6146030010	1	6146017	
10	43x33	11	550	G5	6146100010	1	6146024	
13	45x32	15	600	G5	6146130010	1	6146031	
25	61x41	16	1600	G5	6146250010	1	6146048	
32	66x47	16	1800	G5	6146320010	1	6146055	

6159

AUGE NERGOM
NERGOM HOD'S MASON

noire
black

Vol. litre	L x l cm	H cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
13	46.5x35	12	660	G10	6159130010	1	6159130	
25	63x44.5	16	1200	G10	6159250010	1	6159253	
35	72x49	16	1700	G10	6159350010	1	6159352	

6149

AUGE CAOUTCHOUC
RUBBER HOD'S MASON

caoutchouc naturel armé fibres - incassable - résistante aux températures extrêmes - rebords de préhension pratiques
real rubber - unbreakable - resistant to extreme temperatures

Vol. litre	L x l cm	H cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
7	41,5x31,5	13	1700	E	6149070010	1	6149018	
30	63,5x44,5	16,5	4500	E	6149300010	1	6149025	
40	69x49,5	19	7350	E	6149400010	1	6149032	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6410

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE
METALLIC BRUSH

4 rangs - fil en acier trempé rond Ø 0,35 mm
wooden handle - 4 rows - round hardened steel thread Ø 0.35 mm

L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
30	175	G5	6410000010	1	6410019

6411

BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON
METALLIC BRUSH

5 rangs - fil en acier trempé rond Ø 0,35 mm
5 rows - round hardened steel thread Ø 0.35 mm

L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	190	G5	6411000010	1	6411016

6412

BROSSE À BOUGIE
METALLIC BRUSH

3 rangs - fil en acier rond Ø 0,22 mm
mechanic's type - 3 rows - round steel thread Ø 0.22 mm

L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
20	70	G5	6412001001	5	6412013

6419

BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE
CONVEX METALLIC BRUSH

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
120	G5	6419000010	1	6419005

6415

BALAI DE CANTONNIER
BROOM

5 rangs - fibres naturelles de piassava : ne fondent pas au contact de l'enrobé chaud
5 rows - piassava fibre

	L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
	32	830	G5	6415000010	5	6415014
Manche/handle	150	480	G5	6942000001	1	6942015

6416

BALAI DE CANTONNIER CRINOVYL
BROOM CRINOVYL



	L cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
	30	G5	6416000010	5	6416011
	60	G5	6416600010	1	6416608
Manche/handle	150	G5	6942000001	1	6942015

6408

BALAI COCO SANS DOUILLE
COCO BRUSH WITHOUT SOCKET

	l cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
	300	G5	6408000010	1	6408009
Manche/handle	130	G5	6945000010	1	6945009

6407

BALAI COCO AVEC DOUILLE
COCO BRUSH WITH SOCKET

	l cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
	300	G5	6407000010	1	6407002
	800	G5	6407600010	1	6407606
Manche/handle	125	G5	6944000010	1	6944002

6409

BALAYETTE COCO
SHORT-HANDLED BRUSH

l mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
420	185	G5	6409000010	1	6409006

6413

BROSSE À BADIGEONNER
BRUSH

L x l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
15 x 5	215	G5	6413000010	1	6413010

NOUVEAUTÉ *NEW*

6389

PELLE A POUSSIÈRE
DUST

L x l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
15 x 5	215	G10	6389200201	1	6002375

6393

ÉPONGE
SPONGE

			Qualité standard / Standard quality			Qualité supérieure / High quality		
Dim. cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	Ref.		Gencod 3 30380+
16x11x6	20	G2	6393000010	5	6393015	6394000010	5	6394012

6395

ÉPONGE VÉGÉTALE
VEGETABLE SPONGE

G	Ref.		Gencod 3 30380+
G2	6395030010	1	6395033

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6395

ÉPONGE DE CIMENTIER
SPONGE FOR CEMENT WORKER

G	Ref.		Gencod 3 30380+	
G2	6395010010	1	6395019	

6395

ÉPONGE DE CIMENTIER DOUBLE FACE
DOUBLE FACE SPONGE FOR CEMENT WORKER

G	Ref.		Gencod 3 30380+	
G2	6395110010	1	6395118	

LE TAMIS DÉMONTABLE
REMOVABLE SIEVE

PRATIQUE ET RÉSISTANT

Ce tamis permet de changer de grille selon les matériaux et les différents types de travaux.
- Facilement démontable, il ne tient pas de place et peut se stocker facilement.
- Sa monture en polypropylène lui confère longévité et confort.
- Large gamme de grilles en acier galvanisé de différents maillages pour tous types de travaux.

CONVENIENT AND RESISTANT

This sieve grill can be easily dismantled depending on materials and use.
- Convenient to dismantle, not bulky, it can be stocked easily.
- It is comfortable and long lasting thanks to its polypropylene frame.
- Large range of galvanized steel grills of different meshes for all your requirements.

6160

MONTURE DE TAMIS
SIEVE FRAME
polypropylène
polypropylene

Ø cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
42	360	G5	6160000010	2	6160013	

Nr.	Dim. maille / Meshes dim. mm	Ø du fil / Ø of thread mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
n° 4	6,3	0,9	360	G2	6163040010	2	6163014	
n° 6	4,5	0.65	350	G2	6163060010	2	6163021	
n° 8	3	0.50	295	G2	6163080010	2	6163038	
n°10	2,25	0.45	320	G2	6163100010	2	6163045	
n°12	2	0,4	320	G2	6163120010	2	6163052	
n°14	1,45	0,4	315	G2	6163140010	2	6163069	
n°16	1,4	0,3	305	G2	6163160010	2	6163076	
n°20	1	0,25	265	G2	6163200010	2	6163083	

6166

TAMIS BOIS
WOODEN SIEVE
non démontable
in one piece

Nr.	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
n° 6	665	G2	6166060010	1	6166015	
n° 8	600	G2	6166080010	1	6166022	
n°10	560	G2	6166100010	1	6166039	
n°12	560	G2	6166120010	1	6166046	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6375

MACHINE À CRÉPIR LE MOUSTIC
STUCCO MACHINE
modèle authentique professionnel - poignée plastique - corps en acier galvanisé
''Moustic'' type - galvanized steel

Libellé / Name		G	Ref.		Gencod 3 30380+	
Machine à crépir le Moustic - stucco machine «Moustic» type	2200	E	6375000010	1	6375011	
Noyau complet - core assembly	900	G2	6376000010	1	6376018	
Peigne - comb	10	G2	6377000010	1	6377015	

6374

MACHINE À CRÉPIR LA GUÊPE
STUCCO MACHINE
modèle déposé - pour les professionnels - contenance 4L - ouverture 18,5 x 14,5 cm - poignée plastique longue - 112 dents en acier ressort - corps en acier galvanisé
medium type

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
1830	G10	6374000001	1	6001644	

PELLE DE TERRASSIER
ROUND SHOWEL

QUALITÉ D'ACIER

Tôle d'épaisseur constante 2mm +/-0.2mm
Traitement thermique aux 2/3 : dureté de 45-50 HRC des zones travaillantes et dureté moindre de la douille pour un risque de casse évité.

QUALITÉ DE FINITION

Peinture satinée au trempé.

STEEL QUALITY

Constant thickness of sheet : 2mm +/-0.2mm
Thermic treatment for 2/3: 45 to 50 HRC hardness of the working zone and less hardness for socket to reduce breakage

FINISHING QUALITY

Hardened satin painting.

6380

PELLE DE TERRASSIER RONDE
SHOVEL, ROUND

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash				Nerfibre				
L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+	
25	850	E	6380250010	1	9515889											
27	950	E	6380270010	5	6380015		6380270201	6926	5	9515919		6380270801	6958	5	6380039	
29	1150	E	6380290010	5	6380022		6380290201	6926	5	9515933		6380290801	6958	5	6380046	

6381

PELLE DE TERRASSIER CARRÉE
SHOVEL, SQUARE

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
23	1200	E	6381230010	5	6381012					
25	1300	E	6381250010	5	6381029		6381250201	6926	5	9515995
27	1450	E	6381270010	5	9516008		6381270201	6926	5	9516015

6383

PELLE BORDEAUX
BORDEAUX TYPE SHOVEL

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
23	1200	E	6383230010	1	9516060		6383230201	6926	1	6000173

6382

PELLE À NEIGE OU À GRAIN ALU
SNOW SHOVEL

alliage aluminium-magnésium
aluminium-magnesium alloyed

					Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
l cm	L mm	e mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
33	36	2	950	E	6382360010	1	9516039		6382360201	6926	1	9516046
36	42	2,5	1000	E	6382420010	1	9531940		6382420201	6926	1	9531957

6388

NOUVEAUTÉ *NEW*

PELLE À NEIGE OU À GRAIN PLASTIQUE
SNOW SHOVEL

			Frêne / Ash		
l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
36	1800	G10	6388360201	1	6002627

MANCHE / HANDLE				Frêne / Ash				Nerfibre		
L mm	A mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+
1100	38	900	G10	6926000001	1	6926015		6958000801	1	6958009
1200	40	1000	G10	6925000001	1	600329				

PELLE MICRO
MICRO SHOVEL

GRANDE COMPACITÉ
Pour tous les usages où le manche long peut gêner : vider des sacs, remplir la bétonnière, travailler en hauteur...
Tient dans un véhicule : sert de pelle d'appoint.

QUALITÉ
Âme en fibre de verre
Poignée bimatière confortable
Rebords pour ne pas abimer les chaussures.

HIGH COMPACTNESS
Successful use when long handle is an inconvenience: empty sacks, filling up concrete-mixer, working at height...

QUALITY
Fiberglass heart
Comfortable bi-material handle
Provided with edges in order to avoid the damage of shoes

NOUVEAUTÉ *NEW*

0114

MICRO PELLE MULTI-FONCTIONS
MICRO SHOVEL

L mm	L1 mm	L2 mm	P mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
700	150	125	220	1150	G10	0114010020	1	4005886

6384

PIOCHE DE TERRASSIER
PICK HEAD

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash				Nertech			
L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 0380+	Ref.			Gencod 3 30380+
53	2000	E	6384200010	1	6384013		6384200201	6911	5	9516091	6384200701	6955	1	6384037
56	2500	E	6384250010	1	6384020		6384250201	6911	5	9516121	6384250701	6955	1	6384044
57	3000	E	6384300010	1	6384105		6384300201	6911	5	9516152				

6385

PIOCHE
PICK

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
48	1700	E	6385170010	1	9516183		6385170201	6911	5	9516190

6387

PIOCHE DE CANTONNIER
ROADMAN PICK

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
45	1500	E	6387150010	1	9516251		6387150201	6911	5	9516268
47	2000	E	6387200010	1	9516282					

MANCHE / HANDLE				Frêne / Ash				Nertech		
L mm	A mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+
900	58	880	G10	6911000001	1	6911011		6955000701	1	6955008
1300	58	1200	G10	6912000001	1	6191208				

6450

RÂTEAU
RAKE

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
Denture / Teeth	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
14	705	E	6450140010	1	9516466		6450140201	5		9516473
16	770	E	6450160010	1	9516480		6450160201	5		9516497

MANCHE / HANDLE	L cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
	150	G10	6941150001	5	9516886

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6452

RÂTEAU À GOUDRON
TAR RAKE

			Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+	
40	1400	E	6452000010	1	9516527		6452000201	5	9516534	

MANCHE / HANDLE	L cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
	130	G10	6912000201	1	6912001	

6453

ÉPANDEUR À BÉTON
CONCRETE SPREADER

					Sans manche / No handle				Frêne / Ash			
L cm	H cm	Angle	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+	
48	9,8	165°	1035	E	6453000010	1	9516541		6453000201	5	9516558	

MANCHE / HANDLE	L cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
	150	G10	6941150001	5	9516886	

6155

ÉPANDEUR À BÉTON
CONCRETE SPREADER

L cm	H cm	Angle	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
50	9,2	140°	E	6155000001	1	6155002	

MANCHE / HANDLE	L cm	Ø	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
	145	manche / handle	E	6156000001	1	6156009	

6455

RACLOIR RABOT À BOUE
CLAY PLANE SCRAPER

L cm		g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
35	6926	1080	E	6455000010	1	9516589	

6451

GRIFFE À REMBLAI
FILL CLAW

L cm		g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
24,5	6926	1400	E	6451000010	1	9516503	

0144

DAME DE MACON AVEC MANCHE TUBULAIRE
MASON'S SQUARE WITH TUBULAR HANDLE

NOUVEAUTÉ *NEW*

Dim. cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
20X20	5640	E	0144000201	1	0005877	

BIG MUTT
BIG MUTT

GRATTOIR GRANDE TAILLE

Outil en acier forgé 230 x180 mm.
Lame épaisse biseautée et réaffûtable.
Manche en bois dur
longueur 1380 mm
de gros diamètre 37 mm.

Gratter les cuves / Gratter le sol / Décaper / Enlever des marquages / Couper des racines sur le chantier / Enlever mousses et végétaux / Enlever des carreaux / Briser la glace...

BIG SIZE SCRAPER

Forged steel tool (dimensions: 230x180mm) Thick bevelled and resharpenable blade The handle, having 1380 mm length and a diameter of 37 mm, is made of hard wood.

Tank scratching / Soil scratching / Cleaning off / Remove markings / Cutting roots / Removing moss and plants Removing tiles / Breaking ice

NOUVEAUTÉ *NEW*

0114

GRATTOIR MULTI-USAGE BIG MUTT
BIG MUTT
forgé - très résistant
extra strong forged scraper - for all kind of work

			Frêne / Ash				Manche de rechange / Spare handle			
L mm	g	G	Ref.		Gencod 4 01613+		Ref.		Gencod 4 01613+	
1650	2500	E	0114010000	1	4005152		0114010002	1	4005640	

6361

GRATTOIR À COFFRAGE
FORMWORK SCRAPER
lame acier bleuie extra-dure soudée
welded blue steel blade

l cm	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
25	E	6361000010	1	6361014	

6357

GRATTOIR À COFFRAGE LAME VISSÉE
FORMWORK SCRAPER
lame acier bleue extra-dure interchangeable
exchangeable blue steel blade

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
30	725	E	6357000001	1	6357017	

MANCHE / HANDLE	L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
	110	700	G10	6359000001	1	6359011	

6232

GRATTOIR TRIANGULAIRE
TRIANGULAR SCRAPER

Côtés cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
8	155	E	6232080010	1	6232017	
10	195	E	6232100010	1	6232024	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

LIEUR AUTOMATIQUE DRILL
WIRE TWISTER DRILL

ULTRA-RAPIDE

Sert à ligaturer très rapidement les ferraillages pour béton armé mais aussi les sacs et les clôtures.

AUTOMATIC

Very fast, for construction. The precision milled spindle has an automatic return.

POIGNÉE

Grip en élastomère antidérapant et résistant.

HANDLE

Resistant, non slip synthetics.

PROFESSIONNEL

L'outil à lier a été conçu pour les pros, pour les conditions de chantier. Construction solide : broche fraisée avec précision, retour automatique par cliquet cycle de 3 tours. Cliquet réalisé en bronze spécial de grande dureté. Tige acier à forte teneur en carbone. Utilisation avec liens métalliques à boucles recuits Ø 1mm en dimension 120, 140 ou 160 mm, réf. 6540. Fabriqué en Allemagne.

PROFESSIONNAL

The wire twister is designed for tough use. Robust version. High quality material. The ratchet bushings consist of highly wear-resistant special bronze.

9001
NOUVEAUTÉ *NEW*

LIEUR AUTOMATIQUE DRILL
WIRE TWISTER DRILL

L cm	g	G	Ref.		Gencod 4 01292+	
310	420	G10	90011	1	9900114	

6540
NOUVEAUTÉ *NEW*

LIENS À BOUCLE
LOOP TIES
botte de 1000 liens recuits x 1 000

L cm	Ø mm	Ref.		Gencod 3 30380+	
12	1	6540120101	1	6002948	
14	1	6540140101	1	6002955	
16	1	6540160101	1	6002962	

6353

BOUCHARDE DE CIMENTIER
CONCRETE WORKER GRANALATING HAMMER
diamant / diamond

l cm	L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
18	103	3,15	E	6353000010	1	6353019	

6354

BOUCHARDE DE CIMENTIER
CONCRETE WORKER GRANULATING HAMMER
mosaïque / mosaic

l cm	L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
18	103	2,95	E	6354000010	1	6354016	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6351

FER À MARCHE
STAIR STEP TOOL
plastique / plastic

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+	
70	E	6351000010	5	6351015		6351001001	5	6351022	

6352

FER À MARCHE
STAIR STEP TOOL
fonte / cast iron

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
675	E	6352000010	1	6352012	

6171

COUPE-CARREAU AUSTROFLIES
TILE CUTTER MACHINE AUSTROFLIES
socle alu - molette carbure Ø 14 mm
aluminium housing - carbide spare wheel Ø 14 mm

C* cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
30	12	1440	G2	6171000010	1	6171019	

6172

COUPE-CARREAU MAXIFLIES - NEW
TILE CUTTER MACHINE MAXIFLIES
socle alu - molette carbure Ø 22 mm
aluminium housing - carbide spare wheel Ø 22 mm

C* cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
41	16	3750	G2	6172000010	1	6172016	

6173

COUPE-CARREAU UNIFLIES
TILE CUTTER MACHINE UNIFLIES
socle alu - molette carbure Ø 14 mm
aluminium housing - carbide spare wheel Ø 14 mm

C* cm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
44	12	2750	G2	6173000010	1	6173013	

6174

MOLETTE CARBURE
CARBIDE SPARE WHEEL
pour coupe carreaux
for tile cutter machine

Ø mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
14	5	G2	6174001001	1	6174010	
22	5	G2	6175001001	1	6175017	

6179

PINCE À COUPER LES CARREAUX
TILE NIPPER
molette carbure Ø 14 mm
carbide spare wheel Ø 14 mm

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
300	G5	6179000001	1	6179015	

6180

PINCE PERROQUET
TILE NIPPER

dite "bec de perroquet"
tile nipper

L mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
190	190	E	6180001001	1	6180011

6185

PINCE DE MOSAÏSTE
TILE NIPPER

en carbure de tungstène
carbide tipper

L mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
200	340	E	6185001001	1	6185016

6192

POINTE À TRACER
SCRIBER

au carbure de tungstène
tungstene carbide

L cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
8	85	G5	6192001001	1	6192014

6198

CROISILLONS PLASTIQUES
PLASTIC TILE CROSSES

l mm	Nb de pièces / Nb of pieces	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
1	250	35	G2	6198010010	5	6198078	
1,5	250	42	G2	6198A10010	5	6198900	
2	200	50	G2	6198020010	1	6198016	
3	200	85	G2	6198030010	1	6198023	
4	200	95	G2	6198040010	1	6198054	
5	200	105	G2	6198050010	1	6198030	
6	200	160	G2	6198060010	5	6198917	
8	200	245	G2	6198080010	1	6198047	

6184

POCHE À JOINTS
JOINT PIPING BAG

pour le garnissage rapide des joints - embout amovible spécial faïence
to fill in the joints quickly - removable tip (special crockery)

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
135	G5	6184001001	1	6184002

6373

PISTOLET TUBULAIRE PRO
PRO GUN

utilisé comme un pistolet à cartouche (colle, mastic, silicone) ou garni directement - 4 accessoires : pelle de remplissage / 2 embouts à rejointer / 1 embout faience / 1 rondelle.

L mm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
380	G5	6373011001	1	6002474

6373

PISTOLET À COLLE
PRO GUN

2 embouts + 1 poussoir de rechange

NOUVEAUTÉ *NEW*

L mm	G	Ref.		Gencod 3 30380+
230	G5	6373021001	1	6001026

	G	Ref.		Gencod 3 30380+
Embouts 5 pcs	G2	6373051001	1	6002900

6188

RACLETTE DE CARRELEUR
RUBBER FLOOR SQUEDGEE

lame caoutchouc / rubber blade

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
31	300	G5	6188310010	1	6188017
45	400	G5	6188450010	1	6188024

6189

RACLETTE DE CARRELEUR
FLOOR SQUEDGEE

lame mousse / foam blade

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
45	285	G5	6189450010	1	6189014

6195

RACLETTE MÉTALLIQUE
RUBBER FLOOR SQUEDGEE

lame caoutchouc / rubber blade

	l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
	60	1200	G5	6195000010	1	6195015
Manche/Handle	120	290	G5	6197000010	1	6197019

NOUVEAUTÉ *NEW*

6188

RACLETTE DE CARRELEUR PLASTIQUE
RUBBER FLOOR SQUEDGEE

lame caoutchouc - manche plastique PS shock - légère et maniable
rubber blade - plastic handle PS

l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
27	185	G5	6188270010	1	6188277

6187

BATTE DE CARRELEUR
TILER FLOAT

bois / wood

l xLcm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
12 x40	1210	G5	6187140010	1	6187027

6199

RAQUETTE DE CARRELEUR
TILE-PLAYER RACKET-SHOE

plastique / plastic

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
545	G2	6199000010	1	6199013

6238

CALE À PONCER CAOUTCHOUC
RUBBER BLOCK

L x l cm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
13x7	320	G2	6238001001	1	6238019

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

9332

PINCE À SERTIR 1 MAIN
SECTION SETTING PLIERS - 1 HAND

poinçonne les rails et montants des plaques de plâtre - capacité 1 mm + 1 mm - avec ressort de rappel pour utilisation 1 seule main - manche bimatière
section setting pliers for stud and track

NOUVEAUTÉ *NEW*

L mm	G	Ref.	Gencod 3 30380+
225	G5	9332011001	9004536

9332

PINCE À SERTIR 2 MAINS
SECTION SETTING PLIERS - 2 HANDS

poinçonne les rails et montants des plaques de plâtre - capacité 1 mm + 1 mm - manche bimatière
section setting pliers for stud and track

NOUVEAUTÉ *NEW*

L mm	G	Ref.	Gencod 3 30380+
350	G5	9332021001	9008046

9333

PINCE À CHEVILLE
EXPANSION TOOL

pistolet professionnel d'expansion pour chevilles métalliques universelles - utilisation facile dans les angles - encombrement minimum - surface d'appui : 20 x 20 mm - Ø 4 à 8 mm - course de tirage 20 mm - manche bimatière
'Professional expansion tool for all metal anchors

NOUVEAUTÉ *NEW*

L mm	G	Ref.	Gencod 3 30380+
180	G5	9333001001	9008053

0527

GRIGNOTEUSE DE PLAQUISTE
NIBBLER SHEARS

NOUVEAUTÉ *NEW*

L mm	G	Ref.	Gencod 3 30380+
265	G5	0527001001	0000124

0528

CISAILLE AVIATION PLAQUISTE
STRAIGHT NOSE SHEARS

NOUVEAUTÉ *NEW*

L mm	B mm	G	Ref.	Gencod 3 30380+
240	44	G5	0528001001	0000148

6182

MÉLANGEUR
MIXING PADDLE

pour mélanger les enduits, colles, mortiers, plâtres... - adaptable sur perceuse

Ø mm	L mm	g	G	Ref.	Gencod 3 30380+
80	400	225	G5	6182800010	6182008
120	600	470	G5	6182120010	6182121

6181

AGITATEUR
PAINT MIXER

pour mélanger les peintures - adaptable sur perceuse

Ø mm	L mm	g	G	Ref.	Gencod 3 30380+
60	350	85	G5	6181600010	6181605

6238

CALE À PONCER MONOBLOC
SANDING BLOCK

NOUVEAUTÉ *NEW*

Dimensions mm	G	Ref.	Gencod 3 30380+
110 x 230	G5	6238010001	6000081

6169

TREILLIS ABRASIF GRAIN MOYEN
SANDING BLOCK
10 treillis grain 120

NOUVEAUTÉ *NEW*

Dimensions mm	Ref.	Gencod 3 30380+
115 x 280	6169101001	6000098

0114

GORILLA GRIPPER
GORILLA GRIPPER

Porte-plaques et panneaux 10-25 mm
Carrier with a special clamp for plates of 10-25 mm

NOUVEAUTÉ *NEW*

g	G	Ref.	Gencod 8 51879+
1100	G10	0114401000	0001098

000042

PORTE PANNEAUX ET PLAQUES DE PLÂTRE
CARRIER FOR PLASTER BOARDS AND WOOD PANELS

capacité : 80 kg
capacity: 80 kg

G	Ref.	Gencod 4 01613+
G5	0000420000	4005848

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

0114

LÈVE PORTE
DOOR CARRIER

commande au pied - garde la verticalité de la surface portante

NOUVEAUTÉ *NEW*

G	Ref.		Gencod 4 01613+	
G5	0114501000	1	4006272	

6422

CASQUE
SAFETY HELMET

ABS résistant à -20°C
Largeur de tête: de 53 à 61 cm
ABS resistant to -20°C
Headband: from 53 to 61 cm

G	Ref.		Gencod 3 30380+	
G10	6422000010	1	6422005	

6420

LUNETTES DE SÉCURITE TÉLESCOPIQUES
TELESCOPIC SAFETY GLASSES

branches télescopiques réglables - protection frontale et latérale - polycarbonate souple, léger et résistant - filtration UV 100 - traitement anti-rayures - EN166/170/172

adjustable arm length - frontal and lateral protection - light and resistant polycarbonate - 100 UV filtration

EN166/170/172

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
40	G5	6420010001	1	6000326	

6420

LUNETTES DE SÉCURITE
SAFETY GLASSES

protection frontale et latérale - polycarbonate souple, léger et résistant - filtration UV 100 - traitement anti-rayures - traitement anti-buée - ventilation latérale
frontal and lateral protection - light and resistant - polycarbonate 100 UV filtration - treatment against scratches - lateral ventilation - treatment against steam - allows to wear corrective glasses

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
50	G5	6420000001	1	6000319	

6421

LUNETTES-MASQUE
WRAP-AROUND GOGGLES

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
120	G5	6421001001	1	6001620	

2059

LUNETTES DE SÉCURITE SOLAIRES
SAFETY SUNGLASSES

verres teintés et excellente protection oculaire - branches bimatière avec réglage de l'inclinaison - système anti-glissement
tinted and safety glasses - excellent eye protection - bimaterial frame - adjustable in angle - anti-sliding system

NOUVEAUTÉ *NEW*

G	Ref.		Gencod 4 01613+	
G5	20590000UV	1	4204869	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6433

GANTS DE MANUTENTION LÉGÈRE
LIGHT WORK GLOVES

paume croûte de cuir - anti-dérapant - dos et manchette toile
leather palms - cloth backs and cuffs

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
90	G5	6433000001	1	6433018	

6432

GANTS DE MAÇONNERIE
MASON'S GLOVES

idéal pour la frappe et la maçonnerie - tissu enduit PVC - dos aéré jersey
coated fabric - jersey backs

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
105	G2	6432000010	1	6432004	

6430

GANTS DE MANUTENTION
WORKGLOVES PVC

idéal pour la manutention, la frappe et la maçonnerie - toile enduite PVC doigts et paume - dos jersey aéré
coated fabric - jersey backs

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
100	G5	6430000001	1	6430017	

6431

GANTS DE SOUDEUR
WELDING GLOVES

100 cuir - protection du poignet
100 leather - wrist protection

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
195	G5	6431000001	1	6431014	

6437

GANTS MULTI WORKER
MULTI WORKER GLOVES

pour les travaux de précision - dextérité et bonne sensibilité au niveau de la paume et des doigts
for work of precision - dexterity and good sensitivity at the palm and fingers' level

Taille / Size	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
M	110	G5	6437090001	1	6001217
L	110	G5	6437100001	1	6001224
XL	110	G5	6437110001	1	6001231
XXL	110	G5	6437120001	1	6001248

6436

GANTS FLEX WORKER
FLEX WORKER GLOVES

gants de manutention - bonne préhension - grand confort d'utilisation grâces aux zones extensibles au niveau de l'articulation des doigts
workgloves - good grip - good comfort of use thanks to the stretching zones for finger knuckles

Taille / Size	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
M	110	G5	6436090001	1	6000999
L	110	G5	6436100001	1	6001002
XL	120	G5	6436110001	1	6001156
XXL	120	G5	6436120001	1	6001163

6193

GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC
KNEE PAD RUBBER

100 naturel
100 natural

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
470	G5	6193000010	1	6193011	

GENOUILLÈRES GEL COMFORT
KNEEPADS GEL COMFORT

STRUCTURE

1 - Élastomère d'approche isotherme.
2 - Forte épaisseur de mousse de copolymère, fermée haute densité.
3 - Large carré de gel technique de qualité supérieure injecté en nid d'abeille.
4 - Textile nylon 1680 deniers.

STABILITÉ

Version COMFORT : semelle à lamelles indépendantes pour caler le genou au sol sur tout terrain.
La gomme medium ne glisse pas.
La semelle translucide ne marque pas les sols.

DOUBLE ATTACHE

Fixation rapide par lanière élastique avec velcro ajustable et/ou enfilage par le pied avec une bande stretch aérée et large de 4,5 cm.

STRUCTURE

1 - Elastomer cover.
2 - Copolymer Foam.
3 - Injected GEL.
4 - 1680 denier nylon.

STABILITY

Thermal Plastic cover with special shape. Use from 0° to +50°C.
Gel resistancy: +240°C.

DOUBLE ATTACH

Solid webbing strap 4,5 cm larg + Velcro strap.

6193

GENOUILLÈRES GEL COMFORT
GEL LINER KNEEPADS

semelle à lamelles élastomère - carré de gel technique de qualité supérieure - fixation par Velcro ou bande strech elastomere design - high quality gel liner - quick fastening elastic Velcro strap

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
450	G10	6193000001	1	6000241	

6193

GENOUILLÈRES GEL SOFT
SOFT GEL LINER KNEEPADS

NOUVEAUTÉ *NEW*

semelle arrondie à lamelles élastomère souples - carré de gel technique de qualité supérieure - fixation par Velcro elastomere design - high quality gel liner - quick fastening elastic Velcro strap

g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
400	G10	6193010001	1	6002641	

TAPIS DE PROTECTION PROTECH
KNEE CARPET PROTECH

LE CONFORT EN TOUTE LIBERTÉ

Pour ceux qui ne veulent pas porter de genouillères.
Poignée de transport pratique.

EXTRÊMEMENT DURABLE

Mousse à cellule fermée, densité supérieure.
Caoutchouc NBR vulcanisé anti-dérapant.
Excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence...) et aux huiles.
Résistance à haute température.

COMFORT WITH EASE

For those who don't want to wear knee pads.
Easy transport handgrip.

EXTREMELY LASTING

Closed cell foam, high density.
NBR vulcanized and anti slip india rubber.
High resistance to liquids stemming from oil.
Tolerance at high temperature.

NOUVEAUTÉ *NEW*

6423

TAPIS PROTECTION GENOUX PROTECH
KNEE CARPET PROTECH

Dimensions mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
675x215x25	540	G5	6423000001	1	6002467	

6291

RUBAN DE CHANTIER
RIBBON OF CONSTRUCTION SITE

Polyéthylène extrudé - résistant à la torsion et à l'étirement - imprimé recto/verso
Polyethylen



L m	l cm	Ref.		Gencod 3 30380+	
100	5	6291500010	1	6291502	

6150

CÔNE DE CHANTIER
TRAFFIC CONE

Cône en plastique fluo 500mm
Plastic - 500m

H mm	Ref.		Gencod 3 30380+	
500	6150500010	10	6150502	

6150

PANNEAU DE CHANTIER CONSTRUCTION
CONSTRUCTION SIGN

	Ref.		Gencod 3 30380+	
120X80	6150120001	1	6150120	

6150

PANNEAU CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
CONSTRUCTION AREA KEEP OUT SIGN

NOUVEAUTÉ *NEW*

	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
20x33	G2	6150401001	1	6002023	

6150

PANNEAU PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE
HARD HAT PROTECTION REQUIRED SIGN

NOUVEAUTÉ *NEW*

	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
20x33	G2	6150402001	1	6002917	

6150

PANNEAU 4 EN 1
4 IN 1 PANEL

chantier interdit au public - port du casque obligatoire - attention travaux - interdiction de stationner
yard forbidden for public - helmet wearing is compulsory - attention to the working area - parking is forbidden

NOUVEAUTÉ *NEW*

	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
20x33	G2	6150510001	1	6003006	

6426

FARDIER DE SIGNALISATION
TRAILER REFLECT

Bande auto-réfléchissante rouge horizontale - polypropylène blanc - drisse nylon

g	Ref.		Gencod 3 30380+	
110	6426000010	1	6426003	

6427

EMBOUTS DE SÉCURITE
SECURITY NOZZLES

pour fer à béton
for concrete bar

NOUVEAUTÉ *NEW*

	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
25 pcs	G5	6427025001	1	6002535	
100 pcs	G5	6427100001	1	6002542	

6425

BÂCHE DE PROTECTION
TARPAULIN

Densité 140g/m² - polyéthylène enduit double face - traitement anti-UV - oeillets traités anti-corrosion - coins renforcés - coutures scellées à chaud
Density 140g/m² - polyethylen

Dim.	Ref.		Gencod 3 30380+	
3mx2m	6425030201	1	6001576	
4mx5m	6425040501	1	6001583	
5mx8m	6425050801	1	6001590	
6mx10m	6425061001	1	6001606	
8mx12m	6425081201	1	6001613	

NOUVEAUTÉ *NEW*

6298

TENDEURS BUNGEE
BUNGEE CORD SET

trousse de 6 tendeurs résistants - crochet nickelé ø3,5mm - âme ø12mm en caoutchouc synthétique recouvert de textile polypropylène - charge maximale d'utilisation : 12 Kg - charge de rupture : 48 Kg - conforme à la norme GS
6 pcs bungees Cord 12mm in a display plastic box - working Load 12kg - break Strength 48kg ø12mm

L mm	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
600	G2	6298060601	1	6002382	
900	G2	6298090601	1	6002481	
1200	G2	6298120601	1	6002931	

SANGLE FASTER
FASTER STRAP



ULTRA-RAPIDE

Ne perdez plus de temps !
- Enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge
- Ajustage rapide de la tension grâce au cliquet
- Sangle prête à l'emploi, déjà montée sur le cliquet

HIGH-SPEED

You don't lose time anymore!
- *Automatic winding of the strap using the red button.*
- *Quick adjustment of tension thanks to the ratchet.*
- *The strap is already fixed on the ratchet, ready to be used.*

CARACTÉRISTIQUES

- Crochet métal rond en double J
- Sangle 100% polyester haute qualité
- Conformité à la norme NF EN 12195-2
- Brevet déposé PAT US 7503736

UTILISATION

- Idéale pour la fixation fiable et rapide d'objets.
- Idéale pour maintenir les charges à l'intérieur des véhicules.

CHARACTERISTICS

- *Round, double J metallic hook*
- *High quality 100% polyester strap*
- *In conformity with the NF EN 12195-2 norms*
- *Certificated by PAT US 7503736*

USE

- *Ideal for a reliable and fast fixation of objects.*
- *Ideal for holding dockage inside vehicles.*

NF EN 12195-2

NOUVEAUTÉ *NEW*

6299

SANGLE FASTER A ENROULEUR AUTOMATIQUE
ADJUSTABLE STRAP - SELF-WINDING

sangle 100 polyester haute qualité - crochet métal rond en double J - système à cliquet - enroulement automatique - NF EN 12195-2
high quality 100 polyester strap - round, double J metallic hook - ratchet device - self-winding

L m	l mm	TMU capacité d'amarrage / LC daN	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
1,8	25	300 daN	G5	6299181001	1	6002498	
3	50	750 daN	G5	6299301001	1	6002504	

L m	G	Ref.		Gencod 4 01613+	
rallonge / extension 0.8	G5	0000500080	1	4006241	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

TIMBER LOCK ET TRI VICE
TIMBER LOCK & TRI VICE

IDÉE ORIGINALE
Une plaque en acier ultra-compacte remplace l'établi ou l'étau sur le chantier. Soulève et maintient les matériaux, en toute sécurité et en toute simplicité.

SITUATION D'UTILISATION
Trivice (triangle) :
Plomberie, drainage, évacuation, assainissement, eau, gaz, réseaux secs... Tubes métal, PVC, PEHD...
Timber Lock maintient :
lambris, clin, parquet, coffrage, bardage, charpente, tasseaux, terrasse, lambourdes...

COMPACITÉ
Léger, facile à ranger et à manipuler.
Facile à accrocher en atelier.

AN ORIGINAL IDEA
A very compact steel plaque substitutes workbench or vice, on a work site. It is used to lift and hold materials, in a safe and simple way.

SITUATIONS
Triangle : Plumbing, draining, evacuation, cleansing, water, gas.... Metal, PVC, PEHD pipes
Timber Lock maintains: panels, fillet, parquet floor, coffering, hand transport, skeleton, wedges...

COMPACTNESS
Light, easy to put away and to handle
Easy to hang at workplace.

EXEMPLE DE TRAVAUX
Coupe, sciage, perçage, ponçage, limage...

EXAMPLE OF WORKS
Cutting, sawing, drilling, sanding, filing...

BOBINES : 2 Tri Vice et un tube permettent d'aménager facilement un dévidoir sur le chantier.
REELS: *2 Tri Vice allow to make a reel.*

MESURE D'APPOINT
Une graduation permet de placer des repères.

APPOINT MEASURE
A gradation allows to put marks.

6460
TRI VICE
TRI VICE

NOUVEAUTÉ *NEW*

g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
1740	E	6460010001	1	5	6002818	

6460
TIMBER LOCK
TIMBER LOCK

NOUVEAUTÉ *NEW*

Ref.			Gencod 3 30380+	
6460020001	1	5	6002825	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE EXTENDER
EXTENDER TELESCOPIC LADDER

CONSTRUCTION TÉLESCOPIQUE PAR SUPERPOSITION

Permet une base plus évasée, donc : plus de stabilité et des marches 50 % plus larges que les échelles «gigogne». L'Extender ressemble à une échelle standard avec son échelon large (50 cm) et sa forme évasée. L'approche et la montée sont facilitées. Cette largeur améliore d'autre part considérablement la stabilité de l'échelle. **Système breveté.**

EXCLUSIF : COMMANDE AU PIED

Les 2 mains sont libres pour accompagner l'échelle. Tenue ferme à 2 mains pendant le déverrouillage, à-coups et effet « guillotine » évités. Pas besoin de se pencher.

PROFIL RECTANGULAIRE

Rigidité bien supérieure à un profil rond et même triangulaire. l'échelle n'a pas d'effet rebond, elle flèche et se déforme très peu.

HAUTEUR 4 M

Possibilité d'ouvrir à toute hauteur intermédiaire. Il suffit d'attraper plusieurs barreaux en même temps, de tirer vers le haut jusqu'à l'enclenchement des goupilles, puis de déployer les autres barreaux 1 à 1. Exclusif : une graduation vous indique la hauteur atteinte. Utilisation en extérieur et intérieur. Possibilité de monter à 3 m sur un toit. Hauteur de travail : 5,20 m.



TELESCOPIC CONSTRUCTION BY OVERLAY

Which enables wider base, consequently: a better stability and a 50% larger stairs than for «imbricated» ladders. The EXTENDER ladder looks like a standard ladder, with a 50 cm wide echelon and a splayed shape. **Patented system.**

COMMAND ONLY BY FOOT

The hands are free to accompany the ladder.

RECTANGULAR PROFILE

Higher rigidity for a round or triangular profile. The ladder has no rebound effect, therefore its deformation is very little.

4 M HEIGHT

It is possible to extend the ladder to a certain height. Possibility to reach a 3 m heigh roof. Working height: 5,20 m.

Définitions : 1) Hauteur de travail : hauteur échelle + 1,2 m.
2) Hauteur d'accès : hauteur échelle – 1m.
C'est la hauteur max du mur pour monter sur un toit. Il faut toujours laisser 3 échelons ou 1m au-dessus du dernier échelon utile. Un autocollant MOB signale ce dernier échelon utile.

Definitions: 1) Working height : ladder's height + 1,2m.
2) Access height : ladder's height - 1m. This is the maximum height of the wall when climbing to the roof. Always let 3 echelons or 1m above the last useful echelon. A MOB sticker signalizes the last useful echelon

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

6530

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE EXTENDER
EXTENDER TELESCOPIC LADDER
commande au pied exclusive
foot command

NOUVEAUTÉ *NEW*

H m	HF mm	L mm	E mm	kg	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
4	1050	550	20	14	G5	6530400001	1	6000531	

HW hauteur de travail max m	HA hauteur d'accès m	Nb échelons	Charge kg	Hauteur de la dernière marche utile	Largeur utile 1er échelon - cm	Largeur dernier échelon utile - cm
5,2	3,0	13	150	2,95	50	33

NOUVEAUTÉ *NEW*

6530

SABOTS ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE EXTENDER
EXTENDER TELESCOPIC LADDER FEET
paire de sabots caoutchouc - avec vis - sachet brochable

kg	Ref.		Gencod 3 30380+	
300	6530000901	1	6001538	

SÉCURITÉ ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE
TELESCOPIC LADDER SECURITY

OUVERTURE PARTIELLE

La norme EN131 impose la régularité des échelons. C'est pourquoi l'Extender place les échelons non déployés en haut et pas en bas. Ainsi, à la descente de l'échelle, il n'y a pas un bloc de barreaux à franchir qui risquerait d'être dangereux.

PATINS

Les patins sont des éléments de sécurité qu'il convient de changer pour ne pas glisser.

GOUPILLES

Les goupilles bloquant les échelons peuvent être bloqués par exemple par de la peinture séchée. Nous vous conseillons de bien vérifier que les goupilles soient engagées au fur et à mesure du déploiement de l'échelle. Autres consignes : reportez-vous à la notice fournie. Les accidents d'échelle sont une des 1ères causes d'accidents professionnels, restons vigilants !

PARTIAL OPENING

Norm EN 131 imposes the regularity of echelons. Extender ladder puts the not deployed echelons up and not down. No block of bars to jump over at descent of ladder.

SKATES

Skates are security elements which must be changed, not to slip.

SPLIT-PINS

Split-pins may block the echelons because of dried paint. Our advice is to check ifall split-pins are used during deployment of ladder. Other instructions: follow the given notice. The accidents caused by ladders are among the first professional accidents, so be vigilant!